

Wykaz dostawy narzędzi elektrycznych

1. Uprząż asekuracyjna - szelki bezpieczeństwa (asekuracyjne) szelki z pełną regulacją i dwoma punktami zaczepowymi, dolne taśmy elastyczne dla zwiększenia komfortu użytkowania. X2.
lonża 180 stretch
lonża z absorberem energii z rozciągliwą taśmą typu Strech
lonża z karabinkiem rusztowaniowym o otworze 62mm
-sprzęt spełnia normy EN355:2002, torba na zestaw.
2. Torba monterska - Waga torby 2,3kg +/-0,2kg, Wysokość torby 335mm +/-20mm, długość torby 450 mm +/-20mm, głębokość 285 mm +/-20mm, pojemność torby 26l +/-2l. 2 szt.
3. Zaciskarka z wymiennymi szczękami do zaciskania konektorów, do zaciskania końcówek, do zaciskania łącz w.cz, zaciskanie konektorów izolowanych na przewodach o przekroju od 0,5 do 6,0 mm² (20 do 10 AWG), zaciskanie konektorów nieizolowanych na przewodach o przekroju od 0,5-1 mm²(AWG20-18); 1,5-2,5 mm²(AWG16-14); 4-6mm²(AWG12-10), zaciskanie końcówek izolowanych na przewodach o przekroju od 0,5 do 6,0 mm² (20 do 10 AWG), zaciskanie końcówek nieizolowanych na przewodach o przekroju 1,5; 2,5; 6; 10 mm², zaciskanie końcówek tulejkowych nieizolowanych i izolowanych na przewodach o przekroju 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 mm², zaciskanie łącz w.cz. typu BNC, TNC na przewodach RG: 57, 59, 62, 6. 2 komplety.
4. Wkrętaki elektryczne, wkrętaki płaskie (wymiar ostrza | dł. ostrza | dł. całk.) 0,4 x 2,5 mm | 80 mm | 164 mm, 0,6 x 3,5 mm | 100 mm | 184 mm, 0,8 x 4,0 mm | 100 mm | 184 mm, 1,0 x 5,5 mm | 125 mm | 223 mm, Wkrętaki krzyżowe (wymiar ostrza | dł. ostrza | dł. całk.), PH1 | 80 mm | 164 mm, PH2 | 100 mm | 198 mm, Napięcie pracy maks. 1kV AC. 2 komplety.
5. Próbник napięcia, maks. wykrywanego napięcia 1kV AC 2 szt.
6. Cyfrowy miernik cęgowy AC/DC,
Max pomiaru prądu DC 1000A
Dokładność pomiaru prądu DC ±(2,8% + 8 cyfr)
Max pomiaru prądu AC 1000A
Dokładność pomiaru prądu AC ±(2,8% + 8 cyfr)
Max pomiaru napięcia DC 600V
Dokładność pomiaru napięcia DC ±(1,5% + 2 cyfry)
Max pomiaru napięcia AC 600V
Dokładność pomiaru napięcia AC ±(1,5% + 5 cyfr) 2 szt.
7. Obcinaczki boczne 2 szt.
8. Kombinerki 2 szt.
9. Lutownica transformatorowa, lutownica transformatorowa, moc 100W, napięcie zasilania lutownicy 230V, czas nagrzewania 7s. 2 szt.
10. Taśma izolacyjna o wymiarach 10m x 0,13 mm x 19mm, różne kolory, x2 każdy kolor, łącznie 30szt.
11. Młotek 0,25 kg, 2szt.
12. Scyzoryk elektryka-monterski 2 szt.

- 13. Izolacja termokurczliwa 20 kompletów, różne średnice.
- 14. Paski zaciskowe długość: 300mm. szerokość: 3,6mm. Śr .Max.Wiązki: 77.mm.min.Siła zrywająca. 18kg. odporne na działanie tłuszczu, olejów, promieniowania UV. 5 opakowań.
- 15. Torba elektryka z paskiem 8 kieszeni do segregowania narzędzi, wzmocniona główna przegroda, przestawny pasek dla części do 135 cm, Wymiary: 200 x 100 x 300 mm.

Załącznik nr 3

- PROJEKT -

UMOWA

zawarta w dniu roku w Lubartowie pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzibą w 21-100 Lubartów przy ul. Lubelskiej 68, tel. / fax (0-81) 854-36-15, NIP 714-188-86-46, REGON 432725102, zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez :

Przewodniczącego Zarządu Związku - Radosława Szumca;
Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku - Krzysztofa Kopyścia
a

..... z siedzibą
w przy ul., NIP, REGON

zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez :

1.;
2.

o następującej treści:

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik zapytania ofertowego z dnia:
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dostawy na rzecz Zamawiającego – dostarczenia do jego siedziby i przeniesienia na jego rzecz własności rzeczy wymienionych w załączniku nr 1 do umowy – wykazie dostarczanego wyposażenia.
3. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o przedmiocie umowy bez bliższego jego oznaczenia należy przez to rozumieć wykonanie usługi, o której mowa w niniejszym paragrafie umowy.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy wynagrodzenie ustalone w oparciu o ww. ofertę Wykonawcy w wysokości brutto zł
(słownie złotych: zł)
w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Walutą rozliczania umowy jest PLN.
4. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca jest zobowiązany wystawić oryginał i 1 egzemplarz kopii faktury.



5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3

1. Narzędzia elektryczne objęte są gwarancją na (miesiące)
2. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca załączy poniższe dokumenty w j. polskim:
 - kartę/książkę gwarancyjną (jeśli dotyczy),
 - instrukcję użytkowania i obsługi urządzenia oraz urządzeń w nim zamontowanych (jeśli dotyczy),
 - książkę przeglądów serwisowych (jeśli dotyczy),
 - inne wymagane prawem dokumenty (jeśli dotyczy),
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad i usterek oraz spełnia warunki, o których mowa w SIWZ i ofercie wykonawcy.
4. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do bezpośredniego korzystania z wszelkich uprawnień, które przysługują Wykonawcy z tytułu udzielonych mu gwarancji, w szczególności gwarancji udzielonych przez producenta. Upoważnienie do korzystania z tych uprawnień nie zwalnia w żadnym zakresie Wykonawcy z jego odpowiedzialności z tytułu udzielonej przez niego gwarancji oraz rękojmi. Zamawiający może, według własnego wyboru, skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji wobec Wykonawcy lub/i innych podmiotów.
5. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad/usterek lub niezgodności z umową.
6. Stosownie do art. 579 kc Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
7. W przypadku wystąpienia wad/usterek w przedmiocie umowy lub jego niezgodności z umową Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udzielić odpowiedzi i bezwarunkowo oraz bezpłatnie usunąć wady/usterki lub niezgodności z umową.
8. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostawy części zamiennych.
9. W przypadku usuwania wad/usterek i niezgodności z umową w okresie rękojmi lub gwarancji koszty dojazdu ekipy serwisowej do miejsca postoju sprzętu, wymiany uszkodzonych podzespołów, jak też ich transportu do siedziby serwisu ponosi wyłącznie Wykonawca.
10. W przypadku zaistnienia wad lub usterek lub niezgodności z umową w sytuacji, gdy wady/usterki lub niezgodności były już dwukrotnie usuwane (urządzenie było już dwukrotnie naprawiane lub wymieniane w całości lub części), Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek wymienić całe urządzenie na nowe, wolne od wad/usterek lub niezgodności z umową, nawet gdyby wady/usterki lub niezgodności dotyczyły za każdym razem innej części/podzespołu i nie miały związku z wcześniejszymi wadami/usterkami lub niezgodnościami.
11. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia urządzenia, w związku ze stwierdzeniem wad/usterek lub niezgodności z umową, które można usunąć jedynie w siedzibie Wykonawcy, koszty przemieszczania urządzenia do i od Wykonawcy ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Narzędzia uważa się za odebrane z chwilą podpisania protokołu jego przekazania.
2. Strony ustalają, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.



3. Dokonanie odbioru nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy do odbioru i potwierdzone zostanie protokołem odbioru sporządzonym w dwóch egzemplarzach – po jednym egz. dla każdej ze stron i podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia wad w przygotowanym przez Wykonawcę do odbioru przedmiocie umowy, Zamawiający odstępuje od przyjęcia przedmiotu umowy. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po uprzednim sprawdzeniu przedmiotu umowy we własnym zakresie i wyeliminowaniu wad.

§ 5

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:
 - 1.1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu zwłoki w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu na dokonanie odbioru;
 - 1.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
 - a) zwłoki w wykonaniu choćby jednego z elementów składających się na przedmiot umowy, lub zwłoki w usunięciu wady elementu, lub zwłoki w wymianie choćby jednego elementu w sytuacji opisanej w § 3 ust. 10 - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu na dokonanie czynności;
 - b) niewykonania, nienależytego wykonania choćby jednego z elementów przedmiotu umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.
3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
5. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

§ 5

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach :

- 1) P. - ze strony Zamawiającego,
- 2) P. - ze strony Wykonawcy.

§ 7

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obu stron umowy.

§ 8

1. **Zamawiający** oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu „**Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej**” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
2. **Wykonawca** oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu „**Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej**” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami

§ 9

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz dostawy narzędzi elektrycznych

1. Uprząż asekuracyjna - szelki bezpieczeństwa (asekuracyjne) szelki z pełną regulacją i dwoma punktami zaczepowymi, dolne taśmy elastyczne dla zwiększenia komfortu użytkowania. X2.
lonża 180 stretch
lonża z absorberem energii z rozciągliwą taśmą typu Strech
lonża z karabinkiem rusztowaniowym o otworze 62mm
-sprzęt spełnia normy EN355:2002, torba na zestaw.
2. Torba monterska - Waga torby 2,3kg +/-0,2kg, Wysokość torby 335mm +/-20mm, długość torby 450 mm +/-20mm, głębokość 285 mm +/-20mm, pojemność torby 26l +/-2l. 2 szt.
3. Zaciskarka z wymiennymi szczękami do zaciskania konektorów, do zaciskania końcówek, do zaciskania złącz w.cz, zaciskanie konektorów izolowanych na przewodach o przekroju od 0,5 do 6,0 mm² (20 do 10 AWG), zaciskanie konektorów nieizolowanych na przewodach o przekroju od 0,5-1 mm²(AWG20-18); 1,5-2,5 mm²(AWG16-14); 4-6mm²(AWG12-10), zaciskanie końcówek izolowanych na przewodach o przekroju od 0,5 do 6,0 mm² (20 do 10 AWG), zaciskanie końcówek nieizolowanych na przewodach o przekroju 1,5; 2,5; 6; 10 mm², zaciskanie końcówek tulejkowych nieizolowanych i izolowanych na przewodach o przekroju 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 mm², zaciskanie złącz w.cz. typu BNC, TNC na przewodach RG: 57, 59, 62, 6. 2 komplety.
4. Wkrętaki elektryczne, wkrętaki płaskie (wymiar ostrza | dł. ostrza | dł. całk.) 0,4 x 2,5 mm | 80 mm | 164 mm, 0,6 x 3,5 mm | 100 mm | 184 mm, 0,8 x 4,0 mm | 100 mm | 184 mm, 1,0 x 5,5 mm | 125 mm | 223 mm, Wkrętaki krzyżowe (wymiar ostrza | dł. ostrza | dł. całk.), PH1 | 80 mm | 164 mm, PH2 | 100 mm | 198 mm, Napięcie pracy maks. 1kV AC. 2 komplety.
5. Próbник napięcia, maks. wykrywanego napięcia 1kV AC 2 szt.
6. Cyfrowy miernik cęgowy AC/DC,
Max pomiaru prądu DC 1000A
Dokładność pomiaru prądu DC ±(2,8% + 8 cyfr)
Max pomiaru prądu AC 1000A
Dokładność pomiaru prądu AC ±(2,8% + 8 cyfr)
Max pomiaru napięcia DC 600V
Dokładność pomiaru napięcia DC ±(1,5% + 2 cyfry)
Max pomiaru napięcia AC600V
Dokładność pomiaru napięcia AC ±(1,5% + 5 cyfr) 2 szt.
7. Obcinaczki boczne 2 szt.
8. Kombinerki 2 szt.
9. Lutownica transformatorowa, lutownica transformatorowa, moc 100W, napięcie zasilania lutownicy230V, czas nagrzewania7s. 2 szt.
10. Taśma izolacyjna o wymiarach 10m x 0,13 mm x 19mm, różne kolory, x2 każdy kolor, łącznie 30szt.
11. Młotek 0,25 kg, 2szt.
12. Scyzoryk elektryka-monterski 2 szt.
13. Izolacja termokurczliwa 20 kompletów, różne średnice.

14. Paski zaciskowe długość: 300mm. szerokość: 3,6mm. Śr. Max. Wiązki: 77.mm.min.Siła zrywająca. 18kg. odporne na działanie tłuszczu, olejów, promieniowania UV. 5 opakowań.
15. Torba elektryka z paskiem 8 kieszeni do segregowania narzędzi, wzmocniona główna przegroda, przestawny pasek dla części do 135 cm, Wymiary: 200 x 100 x 300 mm.